


www.Dark-light.ir



Linare Lighting

 09126508591

 021-36483182



چراغ لاین توکار کنافی

کد : 1825

ولتاژ: 220v

توان نوردهی در هر متر: 20,30w

رنگ بدنه: مشکی، سفید، سیلور

رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی

دمای نور: 3000, 4200, 6500k

اندازه رویه: 25mm

اندازه برش: 18mm

اندازه ارتفاع (بدون فنر): 10mm

اندازه طول: 6000mm

جنس طلق: پلی کربنات

طول طلق یک تکه تا ۵۰ متر



چراغ لاین توکار بدون فنر

کد : 1625

ولتاژ: 220v

توان نوردهی در هر متر: 20,30w

رنگ بدنه: مشکی، سفید، سیلور

رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی

دمای نور: 3000, 4200, 6500k

اندازه رویه: 25mm

اندازه برش: 17mm

اندازه ارتفاع: 5mm

اندازه طول: 6000mm

جنس طلق: پلی کربنات

طول طلق یک تکه تا ۵۰ متر

چراغ های
لاینی توکار




www.Dark-light.ir

09126508591



021-36483182

021-36483196



چراغ لاین توکار

کد : 4562

ولتاژ: 220v

توان نوردهی در هر متر: 40,60w

رنگ بدنه: مشکی، سفید

رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی

دمای نور: 3000, 4200, 6500k

اندازه رویه: 62mm


اندازه برش: 45mm

اندازه ارتفاع: 12mm

اندازه طول: 6000mm

جنس طلق: پلی کربنات

طول طلق: یک تکه تا ۵۰ متر



چراغ لاین توکار

کد : 4050

ولتاژ: 220v

توان نوردهی در هر متر: 40,60w

رنگ بدنه: مشکی، سفید

رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی

دمای نور: 3000, 4200, 6500k

اندازه رویه: 50mm

اندازه برش: 40mm

اندازه ارتفاع(بدون فنر): 30mm

اندازه طول: 6000mm

جنس طلق: پلی کربنات

طول طلق: یک تکه تا ۵۰ متر



چراغ لاین توکارکنافی

کد : 2840

ولتاژ: 220v

توان نوردهی در هر متر: 40,60w

رنگ بدنه: مشکی، سفید، سیلور

رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی

دمای نور: 3000, 4200, 6500k

اندازه رویه: 40mm

اندازه برش: 28mm

اندازه ارتفاع(بدون فنر): 12mm

اندازه طول: 6000mm

جنس طلق: پلی کربنات

طول طلق: یک تکه تا ۵۰ متر





چراغ لاین توکار

کد : 1011

ولتاژ: 220V

توان نوردهی در هر متر: 60w

120w ,90w

رنگ بدنه: سفید، مشکی

رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی

دمای نور: 3000, 4200, 6500k

اندازه رویه: 105mm

اندازه برش: 95mm

اندازه ارتفاع (بدون فنر): 35mm

اندازه طول: 6000mm

جنس طلق: پلی کربنات

طول طلق: یک تکه تا ۵۰ متر



چراغ لاین توکار

کد : 7590

ولتاژ: 220v

توان نوردهی در هر متر: 40w

90w, 60w

رنگ بدنه: مشکی، سفید

رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی

دمای نور: 3000, 4200, 6500k

اندازه رویه: 90mm

اندازه برش: 75mm

اندازه ارتفاع (بدون فنر): 35mm

اندازه طول: 6000mm

جنس طلق: پلی کربنات

طول طلق: یک تکه تا ۵۰ متر



چراغ لاین توکار

کد : 6075

ولتاژ: 220v

توان نوردهی در هر متر: 40w

90w, 60w

رنگ بدنه: مشکی، سفید، سیلور

رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی

دمای نور: 3000, 4200, 6500k

اندازه رویه: 75mm

اندازه برش: 60mm

اندازه ارتفاع (بدون فنر): 35mm

اندازه طول: 6000mm

جنس طلق: پلی کربنات

طول طلق: یک تکه تا ۵۰ متر





چراغ خطی روکار کنج سقفی

کد: 7655

ولتاژ: 220v

توان نوردهی: 30w, 20w

رنگ بدنه: سفید، مشکی

رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی

جنس هیت سینک: آلومینیوم

جنس طلق: پلی کربنات

رویه چراغ (قسمت قرارگیری

طلق): 76mm



چراغ خطی روکار کنج سقفی

کد: 9065

ولتاژ: 220v

توان نوردهی در هر متر: 40,60w

رنگ بدنه: سفید، مشکی

رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی

دمای نور: 3000, 4200, 6500k

اندازه رویه چراغ: 90mm

طول چراغ: به اندازه دلخواه

جنس هیت سینک: آلومینیوم

جنس طلق: پلی کربنات



چراغ لاین توکار (NEW)

کد: 3040

ولتاژ: 220V

توان نوردهی در هر متر: 40,60w

رنگ بدنه: سفید، مشکی

رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی

دمای نور: 3000, 4200, 6500k

اندازه رویه: 40mm

اندازه برش: 30mm

اندازه ارتفاع (بدون فنر): 30mm

اندازه طول: 6000mm


جنس طلق: پلی کربنات

طول طلق: یک تکه تا ۵۰ متر

(چراغ جدید نوین لایت با لبه برجسته زیبایی خاصی

به طراحی مدرن می دهد.)





قاب پلکسی
کد: p001
رنگ پلکسی: سفید
اندازه قاب پلکسی: 10 x 10mm
20 x 20mm , 15 x 15mm
طول قاب پلکسی: 5000mm
قابلیت عبور گرمای ال ای دی،
نسوز و قابل انعطاف
توان قراردادن ریسسه ال ای دی
تا 30w



چراغ قرمز نوری
کد: 4318
ولتاژ: 12v
توان نوردهی: 20w
رنگ بدنه: سفید، مشکی
رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی
جنس هیت سینک: آلومینیوم
جنس طلق: پلی کربنات
رویه چراغ: 43mm
عمق چراغ: 18mm
طول چراغ: به اندازه دلخواه



چراغ خطی روکار قرنیز
کد: 8014
ولتاژ: 12v
توان نوردهی: 20w
رنگ بدنه: سفید، مشکی
رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی
جنس هیت سینک: آلومینیوم
جنس طلق: پلی کربنات
رویه چراغ: 80mm
اندازه قسمت نوردهی: 14mm





چراغ لاین دفنی توکار

کد : 2126

ولتاژ: 12v

توان نوردهی در هر متر: 20w

رنگ بدنه: سیلور

رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی

دمای نور: 3000, 4200, 6500k

اندازه برش: 21mm

اندازه ارتفاع(عمق): 26mm

اندازه طول: 6000mm

جنس طلق: پلی کربنات

طول طلق : ۶ متری





چراغ لاین روکار دو تکه

کد : 4067

ولتاژ: 220v

توان نوردهی در هر متر: 40,60w

رنگ بدنه: مشکی، سفید

رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی

دمای نور: 3000, 4200, 6500k

اندازه رویه: 40mm

اندازه ارتفاع: 67mm

اندازه طول: 6000mm

جنس طلق: پلی کربنات

طول طلق: یک تکه تا ۵۰ متر



چراغ لاین روکار دو تکه

کد : 2636

ولتاژ: 220v

توان نوردهی در هر متر: 30, 60w

رنگ بدنه: مشکی، سفید

رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی

دمای نور: 3000, 4200, 6500k

اندازه رویه: 26mm

اندازه ارتفاع: 36mm

اندازه طول: 6000mm

جنس طلق: پلی کربنات

طول طلق: یک تکه تا ۵۰ متر



چراغ لاین روکار

کد : 2512

ولتاژ: 220v

توان نوردهی در هر متر: 20,30w

رنگ بدنه: مشکی، سفید، سیلور

رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی

دمای نور: 3000, 4200, 6500k

اندازه رویه: 25mm

اندازه ارتفاع: 12mm

اندازه طول: 6000mm

جنس طلق: پلی کربنات

طول طلق: یک تکه تا ۵۰ متر

چراغ‌های
لاینی روکار



چراغ لاین روکار

کد : 5655

ولتاژ: 220v

توان نوردهی در هر متر: 40w

90w ,60w

رنگ بدنه: مشکی، سفید، سیلور

رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی

دمای نور: 3000, 4200, 6500k

اندازه رویه: 56mm

اندازه ارتفاع: 55mm

اندازه طول: 6000mm

جنس طلق: پلی کربنات

طول طلق: یک تکه تا ۵۰ متر



چراغ لاین روکار

کد : 4555

ولتاژ: 220v

توان نوردهی در هر متر: 40w

90w ,60w

رنگ بدنه: مشکی، سفید

رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی

دمای نور: 3000, 4200, 6500k

اندازه رویه: 45mm

اندازه ارتفاع: 55mm

اندازه طول: به اندازه دلخواه

اندازه دیفیوزر: 45mm

طول دیفیوزر: 5000mm

جنس هیت سینک: آلومینیوم

جنس طلق: پلی کربنات



چراغ لاین روکار

کد : 4525

ولتاژ: 220v

توان نوردهی در هر متر: 40w

60w

رنگ بدنه: مشکی، سفید

رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی

دمای نور: 3000, 4200, 6500k

اندازه رویه: 45mm

اندازه ارتفاع: 25mm

اندازه طول: به اندازه دلخواه

اندازه دیفیوزر: 45mm

طول دیفیوزر: 5000mm

جنس هیت سینک: آلومینیوم





چراغ لاین روکار

کد: 7555

ولتاژ: 220v

توان نوردهی در هر متر: 60w

120w, 90w

رنگ بدنه: مشکی، سفید

رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی

دمای نور: 3000, 4200, 6500k

اندازه رویه: 75mm

اندازه ارتفاع: 55mm

اندازه طول: 6000mm

جنس طلق: پلی کربنات





www.Dark-light.ir

09126508591



021-36483182

021-36483196




چراغ لاین آویز
کد: A4555
ولتاژ: 220v
توان نوردهی در هر متر: 40w
90w, 60w
رنگ بدنه: مشکی، سفید
رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی
دمای نور: 3000, 4200, 6500k
اندازه رویه: 45mm
اندازه ارتفاع: 55mm
اندازه طول: به اندازه دلخواه
اندازه دیفیوزر: 45mm
طول دیفیوزر: 5000mm
جنس هیت سینک: آلومینیوم
جنس طلق: پلی کربنات
ارتفاع سیم بوکسل: 1200mm (اندازه سفارشی هم پذیرفته می شود.)



چراغ لاین آویز
کد: A4067
ولتاژ: 220v
توان نوردهی در هر متر: 40, 60w
رنگ بدنه: مشکی، سفید
رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی
دمای نور: 3000, 4200, 6500k
اندازه رویه: 40mm
اندازه ارتفاع: 67mm
اندازه طول: قابل سفارش به اندازه دلخواه
جنس طلق: پلی کربنات
طول طلق: یک تکه تا ۵۰ متر
ارتفاع سیم بوکسل: 1200mm (اندازه سفارشی هم پذیرفته می شود.)



چراغ لاین آویز
کد: A2636
ولتاژ: 220v
توان نوردهی در هر متر: 30, 60w
رنگ بدنه: مشکی، سفید
رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی
دمای نور: 3000, 4200, 6500k
اندازه رویه: 26mm
اندازه ارتفاع: 36mm
اندازه طول: قابل سفارش به اندازه دلخواه
جنس طلق: پلی کربنات
طول طلق: یک تکه تا ۵۰ متر
ارتفاع سیم بوکسل: 1200mm (اندازه سفارشی هم پذیرفته می شود.)

چراغ های
لاینی آویز



چراغ لاین آویز

کد: A101

ولتاژ: 220v

توان نوردهی در هر متر: 40w

90w, 60w

رنگ بدنه: مشکی، سفید، سیلور، طلایی

رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی

دمای نور: 3000, 4200, 6500k

اندازه رویه: 50mm

اندازه ارتفاع: 98mm

اندازه طول: قابل سفارش به اندازه دلخواه تا ۳ متر

جنس طلق: پلی کربنات

طول طلق: یک تکه تا ۳ متر

ارتفاع سیم بوکسل: 1200mm (اندازه سفارشی هم

پذیرفته می شود.)



چراغ لاین آویز

کد: A7555

ولتاژ: 220v

توان نوردهی در هر متر: 60w

120w, 90w

رنگ بدنه: مشکی، سفید

رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی

دمای نور: 3000, 4200, 6500k

اندازه رویه: 75mm

اندازه ارتفاع: 55mm

اندازه طول: قابل سفارش به اندازه دلخواه تا ۳ متر

جنس طلق: پلی کربنات

طول طلق: یک تکه تا ۵۰ متر

ارتفاع سیم بوکسل: 1200mm (اندازه سفارشی هم

پذیرفته می شود.)



چراغ لاین آویز

کد: A5655

ولتاژ: 220v

توان نوردهی در هر متر: 40w

90w, 60w

رنگ بدنه: سیلور، مشکی، سفید

رنگ نور: سفید، نچرال، آفتابی

دمای نور: 3000, 4200, 6500k

اندازه رویه: 56mm

اندازه ارتفاع: 55mm

اندازه طول: قابل سفارش به اندازه دلخواه تا ۳ متر

جنس طلق: پلی کربنات


طول طلق: یک تکه تا ۵۰ متر

ارتفاع سیم بوکسل: 1200mm (اندازه سفارشی هم

پذیرفته می شود.)



تمامی چراغ های خطی (توکار، روکار و آویز) به صورت
چندضلعی قابل تولید هستند.





ریل مگنتی توکار (تریم لس)

سایز: 50x25mm



ریل مگنتی توکار

سایز: 50x25mm



ریل مگنتی روکار

سایز: 50x25mm



چراغ های مگنتی



چراغ خطی نقطه ای ثابت

توان مصرفی: 18W

ولتاژ: 48v

سایز: 43x23x330mm

رنگ نور: آفتابی، نچرال



چراغ خطی نقطه ای ثابت

توان مصرفی: 12W

ولتاژ: 48v

سایز: 43x23x220mm

رنگ نور: آفتابی، نچرال



چراغ خطی نقطه ای ثابت

توان مصرفی: 6W

ولتاژ: 48v

سایز: 43x23x115mm

رنگ نور: آفتابی، نچرال





چراغ خطی ثابت

توان مصرفی: 24w

ولتاژ: 48v

سایز: 43x23x600mm

رنگ نور: آفتابی، نچرال



چراغ خطی ثابت

توان مصرفی: 12w

ولتاژ: 48v

سایز: 43x23x300mm

رنگ نور: آفتابی، نچرال



چراغ خطی نقطه ای ثابت

توان مصرفی: 24w

ولتاژ: 48v

سایز: 43x23x440mm

رنگ نور: آفتابی، نچرال





چراغ خطی نقطه ای کتابی

توان مصرفی: 12W

ولتاژ: 48v

سایز: 43x23x224mm

رنگ نور: آفتابی، نچرال



چراغ خطی ثابت

توان مصرفی: 48W

ولتاژ: 48v

سایز: 43x23x1200mm

رنگ نور: آفتابی، نچرال



چراغ خطی ثابت

توان مصرفی: 36W

ولتاژ: 48v

سایز: 43x23x900mm

رنگ نور: آفتابی، نچرال





چراغ خطی موضعی

توان مصرفی: 20w
ولتاژ: 48v
سایز: 70x115mm
رنگ نور: آفتابی، نچرال



چراغ موضعی

توان مصرفی: 12w
ولتاژ: 48v
سایز: 50x110mm
رنگ نور: آفتابی، نچرال



چراغ خطی نقطه ای کتابی

توان مصرفی: 18w
ولتاژ: 48v
سایز: 43x23x332mm
رنگ نور: آفتابی، نچرال





منبع تغذیه

توان مصرفی: 100w
سایز: 43x22x234mm
رنگ نور: آفتابی، نچرال



چراغ آویز استوانه ای موضعی

توان مصرفی: 12w
ولتاژ: 48v
سایز: 50x300mm
رنگ نور: آفتابی، نچرال



چراغ آویز استوانه ای موضعی

توان مصرفی: 6w
ولتاژ: 48v
سایز: 50x150mm
رنگ نور: آفتابی، نچرال





رابط زانویی بین مگنتی
سایز: 18x18x320mm



رابط بین مگنتی
سایز: 18x18x143mm



منبع تغذیه
توان مصرفی: 200w
سایز: 43x22x304mm
رنگ نور: آفتابی، نچرال





رابط زانویی سقف به سقف توکار
سایز: 85x85x46mm



زانویی سقف به دیوار روکار
سایز: 85x85x46mm



زانویی سقف به سقف روکار
سایز: 85x85x46mm

